

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่ประกาศใช้ 04/01/64	หน้า 1/15	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.019		เรื่อง: การเตรียมเครื่องมือผ่าตัด		

1.วัตถุประสงค์ (Purpose)

1. เพื่อตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือให้มีสภาพสมบูรณ์เพียงพอ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. ลดอัตราการเลื่อน/งดผ่าตัดเนื่องจากความไม่พร้อมของเครื่องมือ

2. ขอบข่าย(Scope)

ผู้รับบริการผ่าตัดได้รับการประเมินปัญหา ความต้องการ ได้รับการแก้ไขปัญหามาตามสภาวะผู้ป่วยแต่ละราย และได้รับการผ่าตัดตามแผนการรักษา

3. คำจำกัดความ (Definition) การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัด หมายถึง สมรรถนะของพยาบาลห้องผ่าตัดในการเตรียมเครื่องมือก่อนผ่าตัดได้ครบถ้วน มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ ผ่าตัด และมีความชำนาญเฉพาะทางด้านอุปกรณ์หรือ เครื่องมือพิเศษ ที่ได้รับการฝึกฝนพิเศษในการช่วยทำผ่าตัดแต่ละสาขา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดอย่างปลอดภัย และรวดเร็ว ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)

พยาบาลห้องผ่าตัด รับผิดชอบ การปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัดแต่ละสาขา ต้องมีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ ในการเตรียมความพร้อมเครื่องมือผ่าตัดแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน สามารถบริหารเวลาและบริหารห้องผ่าตัดให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)

1. เตรียมความพร้อมของห้องผ่าตัดแต่ละประเภท จัดเตรียม mayo stand รถส่งเครื่องมือและ ring stand ที่เช็ดทำความสะอาดแล้วไว้ประจำที่ภายในห้อง ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน และบันทึกในใบตรวจสอบ

ผู้จัดทำ.....	
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญี	วันที่
ผู้อนุมัติ	
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	วันที่
สถานะเอกสาร	

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่ประกาศใช้ 04/01/64	หน้า 2/15	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.019		เรื่อง: การเตรียมเครื่องมือผ่าตัด		

2. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ถาวรที่อยู่ในห้องผ่าตัด ได้แก่ เตียงผ่าตัดและ อุปกรณ์ที่ใช้กับเตียงผ่าตัด คอมพิวเตอร์ และนาฬิกา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาและ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในห้องผ่าตัดดังนี้

- เครื่องจี้ห้ามเลือดไฟฟ้าเสียบปลั๊กเปิด Switch stand by ไว้ plate จี้ผู้ใหญ่ adaptor ของ foot switch

- เครื่องดูดเสมหะและเลือด (Suction) ต่อ pipe line ไว้ด้านศีรษะของผู้ป่วย และต่อสายออกจากเครื่องให้พร้อมใช้งาน

- ถังขยะ 1 ใบ ใส่ถุงพลาสติกแดง ม้าต่อขา 1 – 2 ตัว และเก้าอี้ปรับระดับสูงต่ำ 2 – 3 ตัว

3. เตรียมวัสดุเครื่องใช้ในการทำผ่าตัดในแต่ละห้องให้เพียงพอสำหรับใช้ในแต่ละวันและตรวจสอบวันหมดอายุของวัสดุเครื่องใช้ในการทำผ่าตัด

4. เตรียมเครื่องมือตามการ set ผ่าตัด

4.1 กรณีผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ เครื่องมือที่ต้องเตรียมมีดังนี้

4.1.1 Set Appendectomy 1 set

4.1.2 Set Scrub 1 set

4.1.3 สาย Suctionปราศจากเชื้อ 1 set

4.1.4 Set ผ้าผ่าตัด1,2,3 อย่างละ 1 set

4.1.5 Set เสื้อกาวน์ 3 ตัว 1 set

4.1.6 เครื่องมือที่ต้องเตรียมเพิ่ม

4.1.6.1 ใบมีดผ่าตัดเบอร์ 23 1 อัน

4.1.6.2 Dexon ดัดเข็ม No.2/0 1 อัน

4.1.6.3 Chromic Cat Gut ดัดเข็ม round No. 2/0 1 อัน

4.1.6.4 Nylon No 3/0 ดัดเข็ม 1 อัน

4.1.6.5 Silk No. 2/0 1 อัน

4.1.6.6 สายจี้ปราศจากเชื้อ 1 อัน

4.1.6.7 สาย suction 1 อัน

4.1.6.8 ขามรูปไตปราศจากเชื้อ 1 อัน

หมายเหตุ Set Appendectomy ประกอบด้วย

Artery โค้ง 6 ตัว

Artery ตรงใหญ่ 2 ตัว

Richardson retractor 1 ตัว

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่ประกาศใช้ 04/01/64	หน้า 3/15	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.019		เรื่อง: การเตรียมเครื่องมือผ่าตัด		

Army retractor	1 ตัว
Farabeuf retractor	1 คู่
Needle Holder	2 ตัว
Long Non tooth Forceps	1 ตัว
Non tooth forceps	1 ตัว
Tooth forceps	1 ตัว
Adson tooth forceps	1 ตัว
Towel clips	5 ตัว
Babcock กลาง	2 ตัว
Sponge Holding Forceps	3 ตัว
กรรไกรตัดไหม	1 อัน
Mayo	1 อัน
Metzenbaum	1 อัน
ด้ามมีดเบอร์ 4	1 อัน
ถ้วยใบเล็ก , กลาง	1 , 1 ใบ
Gauzeขนาด 3x3	20 ผืน
ไม้พันสำลี	2 อัน
Gauze paint 3 ชั้น	

4.2. กรณีผ่าตัดไส้เลื่อน เครื่องมือที่ต้องเตรียมมีดังนี้

4.2.1	Set Tubal Resection	1set
4.2.2	Set Scrub	1 set
4.2.3	Set ผ้าผ่าตัด1,2,3 อย่างละ	1 set
4.2.4	Set เสื้อกาวน์3 ตัว	1 set
4.2.5	เครื่องมือที่ต้องเตรียมเพิ่ม	
4.2.5.1	ใบมีดผ่าตัดเบอร์ 23	1 ใบ
4.2.5.2	Dexon ดัดเข็ม No.1/0	1 ห่อ
4.2.5.3	Nylon 3/0	1 ห่อ
4.2.5.4	Silk 0 ไม่ดัดเข็ม	1 ห่อ
4.2.5.5	Retax gauze	1 ห่อ
4.2.5.6	penrose drainage	1 สาย

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่ประกาศใช้ 04/01/64	หน้า 4/15	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.019		เรื่อง: การเตรียมเครื่องมือผ่าตัด		

4.2.5.7 เข็ม hernia 1 อัน

4.2.5.8 สายจี้ปราศจากเชื้อ 1 อัน

หมายเหตุ Set Tubal Resection ประกอบด้วย

Artery โค้ง 6 ตัว

Artery ตรงใหญ่ 2 ตัว

Needle Holder 2 ตัว

Long Non tooth Forceps 1 ตัว

Non tooth forceps 1 ตัว

Tooth forceps 1 ตัว

Adson tooth forceps 1 ตัว

Towel clips 5 ตัว

Babcock กลาง 2 ตัว

Sponge Holding Forceps 3 ตัว

Richardson retractor 1 ตัว

Army retractor 1 ตัว

Farabeuf retractor 1 คู่

กรรไกรตัดไหม 1 อัน

Mayo 1 อัน

Metzenbaum 1 อัน

ด้ามมีดเบอร์ 3 1 อัน

ด้ามมีดเบอร์ 4 1 อัน

ถ้วยใบเล็ก , กลาง 1 , 1 ใบ

Gauze ขนาด 3x3 20 ชิ้น

ไม้พันสำลี 2 อัน

ถ้วยน้ำยาใบเล็ก , กลาง 1 , 2 ใบ

Gauze paint 3 ชิ้น

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่ประกาศใช้ 04/01/64	หน้า 5/15	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.019		เรื่อง: การเตรียมเครื่องมือผ่าตัด		

4.3. กรณีผ่าตัดในอุ้งน้ำดี เครื่องมือที่ต้องเตรียมมีดังนี้

4.3.1	Set Cholecystectomy	1 set
4.3.2	Set Scrub	1 set
4.3.3	Set ผ้าผ่าตัด 1,2,3,4 อย่างละ	1 set
4.3.4	Set เสื้อกาวน์ 3 ตัว	1 set
4.3.5	เครื่องมือที่ต้องเตรียมเพิ่ม	
4.3.5.1	ใบมีดผ่าตัดเบอร์ 23	1 ใบ
4.3.5.2	Dexon ตัดเข็ม No.1/0	1 ห่อ
4.3.5.3	Nylon 3/0	1 ห่อ
4.3.5.4	Silk 0 ไม่ตัดเข็ม	1 ห่อ
4.3.5.5	Retax gauze	1 ห่อ
4.3.5.6	Swab 18 x 6	1 ห่อ
4.3.5.7	สายจี้ปราศจากเชื้อ	1 อัน

หมายเหตุ Set Cholecystectomy ประกอบด้วย

ด้ามมีดเบอร์	no.4	2 ตัว
	กรรไกรตัดไหม	2 ตัว
	Mayo	2 ตัว
	Metzenbaum	2 ตัว
	Non tooth forceps	2 ตัว
	Tooth forceps	2 ตัว
	Adson tooth forceps	1 ตัว
	Long forcep	1 ตัว
	Needle Holder	2 ตัว
	Sponge forceps	6 ตัว
	Artery ตรง ใหญ่	2 ตัว
	Artery ตรง เล็ก	4 ตัว
	Artery โค้ง	6 ตัว
	Babcock กลาง	2 ตัว
	Right Ankle	2 ตัว
	Richardson retractor	1 ตัว

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่ประกาศใช้ 04/01/64	หน้า 6/15	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.019		เรื่อง: การเตรียมเครื่องมือผ่าตัด		

Army retractor	1 ตัว
Farabeuf retractor	1 คู่
Dever ใหญ่ 1 ตัว	
Dever เล็ก 1 ตัว	
หัว suction 2 ตัว	
Towel clips	5 ตัว
สาย suction 80cms.	1 สาย

4.4 กรณีผ่าตัดตามตลอกจากหน้าท้อง เครื่องมือที่ต้องเตรียมมีดังนี้

4.4.1	Set Major	1 set
4.4.2	Set C/S ใหญ่ 1	set
4.4.3	Set scrub	1 set
4.4.4	Set Scrub	1 set
4.4.5	Set ผ้าผ่าตัด1,2,3,4 อย่างละ	1 set
4.4.6	Set เลื่อกาว 2 ตัว	2 set
4.4.7	เครื่องมือที่ต้องเตรียมเพิ่ม	
4.4.7.1	ใบมีดผ่าตัดเบอร์ 23	1 ใบ
4.4.7.2	ใบมีดผ่าตัดเบอร์ 11	1 ใบ
4.4.7.3	Dexon No.1/0 ติดเข็ม	1 ห่อ
4.4.7.4	Dexon No.0	1ห่อ
4.4.7.5	Silk 2/0 ไม่ติดเข็ม	1 ห่อ
4.4.7.6	Monosyn Guick 3/0	1 ห่อ
4.4.7.7	Monosyn เข็มตรง 4/0	1 ห่อ
4.4.7.8	Retax gauze	1 ห่อ
4.4.7.9	Swab 18 x 6	1 ห่อ
4.4.7.10	Swab 14 x 14	1 ห่อ
4.4.7.11	สายจี้ปราศจากเชื้อ	1 อัน
	หมายเหตุ Set Major ประกอบด้วย	
	Allis ใหญ่ , เล็ก	6,2 ตัว
	Spong forceps	6 ตัว
	Babcock	2 ตัว

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่ประกาศใช้ 04/01/64	หน้า 7/15	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.019		เรื่อง: การเตรียมเครื่องมือผ่าตัด		

Kocher ตรง, โค้ง	6,5 ตัว
Heaney	2 ตัว
Roger Artery	1 ตัว
Pean Artery โค้งใหญ่,เล็ก	4 ,6 ตัว
Right ankle,Tonsil artery	2,2 ตัว
Artery ตรงเล็ก	6 ตัว
Needle Holderใหญ่,เล็ก	2,1 ตัว
Mayo,ตัดเนื้อ	2,3 ตัว
Metzenbaum	2 ตัว
กรรไกรตัดไหม	2 ตัว
Richardson Eastman	2 ตัว
ด้ามมีดเบอร์ 3 , 4	1,1 ตัว
หัว suction , สาย suction	1,1 ตัว
Deaverใหญ่	1 ตัว
Long tooth,nontooth Forceps	2,2 ตัว
Tooth ,Non tooth forceps	2,2 ตัว
Adson Tooth Forceps สั้น	1 ตัว
Towel clips	5 ตัว

4.5. กรณีผ่าตัดคลอด เครื่องมือที่ต้องเตรียมมีดังนี้

4.5.1 Set C/S 1	1 set
4.5.2 Set C/S ใหญ่	1 set
4.5.3 Set รับเด็ก	1 set
4.5.4 Set Scrub	1 set
4.5.5 Set ผ้าผ่าตัด1,2,3,4 อย่างละ	1 set
4.5.6 Set เสื้อกาวน์3 ตัว	1 set

4.5.7 เครื่องมือที่ต้องเตรียมเพิ่ม

4.5.7.1 ใบมีดผ่าตัดเบอร์ 23	2 ใบ
4.5.7.2 Chromic Cat Gut ตัดเข็ม round No.1/0	2 ห่อ
4.5.7.3 Chromic Cat Gut ตัดเข็ม round No.2/0	1 ห่อ
4.5.7.4 Dexon ตัดเข็ม No.1/0	1 ห่อ

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่ประกาศใช้ 04/01/64	หน้า 8/15	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.019		เรื่อง: การเตรียมเครื่องมือผ่าตัด		

	4.5.7.5 Monosyn Guick 3/0	1 ห่อ
	4.5.7.6 Monosyn เข็มตรง 4/0	1 ห่อ
	4.5.7.7 Retax gauze	1 ห่อ
4.5.7.8	Swab 14x14	1 ห่อ
	4.5.7.9 Swab 18x6	1 ห่อ
	4.5.7.10 สายจี้ปราศจากเชื้อ	1 อัน
ด้ามมีดเบอร์	<u>หมายเหตุ</u> Set C/S 1 ประกอบด้วย	
	no.4 2 ตัว	
	กรรไกรตัดไหม 2 ตัว	
	Mayo 2 ตัว	
	Metzenbaum	2 ตัว
	Non tooth forceps 2 ตัว	
	Tooth forceps	2 ตัว
	Adson tooth forceps	1 ตัว
	Long forcep 1 ตัว	
	Needle Holder	2 ตัว
	Sponge forceps	6 ตัว
	Set C/S ใหญ่ ประกอบด้วย	
	ชิ้นสเตนเลสใหญ่ 2 ใบ	
	ลูกสูบยางแดง 1 อัน	
	Doyen	1 ตัว
	Rechardson 2 ตัว	
	Set รับเด็ก ประกอบด้วย	
	กรรไกรตัด cord	1อัน
	Artery โค้งกลาง 1อัน	
	Non- tooth forceps	1 อัน
	ถ้วย Stainless 4 ออนซ์ 2 ใบ	
	Rubber ring ผูก cord	2 อัน
	สำลีก้อนใหญ่ 4 ก้อน	
	ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น 2 ชั้น	

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่ประกาศใช้ 04/01/64	หน้า 9/15	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.019		เรื่อง: การเตรียมเครื่องมือผ่าตัด		

ผ้าขนหนูรับเด็ก 1 ผืน

เสื้อกาวน์ 1 ผืน

ผ้าเช็ดมือ 1 ผืน

4.6. กรณีผ่าตัดท้องนอกมดลูก เครื่องมือที่ต้องเตรียมมีดังนี้

4.6.1 Set C/S 1 1 set

4.6.2 Set C/S ใหญ่ 1 set

4.6.3 Set Scrub 1 set

4.6.4 Set ผ้าผ่าตัด 1,2,3,4 อย่างละ 1 set

4.6.5 Set เสื้อกาวน์ 3 ตัว 1 set

4.6.6 เครื่องมือที่ต้องเตรียมเพิ่ม

4.6.6.1 ใบมีดผ่าตัดเบอร์ 23 2 ใบ

4.6.6.2 Chromic Cat Gut ตัดเข็ม round No.1/0 2 ห่อ

4.6.6.3 Chromic Cat Gut ตัดเข็ม round No.2/0 1 ห่อ

4.6.6.4 Dexon ตัดเข็ม No.1/0 1 ห่อ

4.6.6.5 Dexon No.0 ไม่ตัดเข็ม 1 ห่อ

4.6.6.6 Monosyn Guick 3/0 1 ห่อ

4.6.6.7 Monosyn เข็มตรง 4/0 1 ห่อ

4.6.6.8 Retax gauze 1 ห่อ

4.6.6.9 Swab 14 x 14 1 ห่อ

4.6.6.10 Swab 18 x 6 1 ห่อ

4.6.6.11 สายจี้ปราศจากเชื้อ 1 อัน

หมายเหตุ Set C/S 1 ประกอบด้วย

ด้ามมีดเบอร์

no.4 2 ตัว

กรรไกรตัดไหม 2 ตัว

Mayo 2 ตัว

Metzenbaum 2 ตัว

Non tooth forceps 2 ตัว

Tooth forceps 2 ตัว

Adson tooth forceps 1 ตัว

Long forcep 1 ตัว

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่ประกาศใช้ 04/01/64	หน้า 10/15	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.019		เรื่อง: การเตรียมเครื่องมือผ่าตัด		

Needle Holder	2 ตัว
Sponge forceps	6 ตัว
Set C/S ใหญ่ ประกอบด้วย	
ขัณสแตนเลสใหญ่ 2 ใบ	
ลูกสูบยางแดง 1 อัน	
Doyen	1 ตัว
Rechardson	2 ตัว

4.7.กรณีผ่าตัดทำหมันหญิง เครื่องมือที่ต้องเตรียมมีดังนี้

4.7.1 Set Tubal Resection	1 set
4.7.2 Set Scrub	1 set
4.7.3 Set ผ้าผ่าตัด 1,2,3 อย่างละ	1 set
4.7.4 Set เสื้อกาวน์ 3 ตัว	1 set
4.7.5 เครื่องมือที่ต้องเตรียมเพิ่ม	
4.7.5.1 ใบมีดผ่าตัดเบอร์ 23	1 ใบ
4.7.5.2Chromic Cat Gut ตัดเข็ม round No. 1/0	1 ห่อ
4.7.5.3 Dexon ตัดเข็ม No.2/0	1 ห่อ
4.7.5.4 Syringe Disposable 10 ml	1 อัน
4.7.5.5 เข็ม No 18 , 23 ขนาด 1 นิ้วครึ่งอย่างละ	1 อัน

หมายเหตุ Set Tubal Resection ประกอบด้วย

Artery โค้ง	6 ตัว
Artery ตรงใหญ่	2 ตัว
Needle Holder	2 ตัว
Long Non tooth Forceps	1 ตัว
Non tooth forceps	1 ตัว
Tooth forceps	1 ตัว
Adson tooth forceps	1 ตัว
Towel clips	5 ตัว
Babcock กลาง	2 ตัว
Sponge Holding Forceps	3 ตัว

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่ประกาศใช้ 04/01/64	หน้า 11/15	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.019		เรื่อง: การเตรียมเครื่องมือผ่าตัด		

	Richardson retractor	1 ตัว
	Army retractor	1 ตัว
	Farabeuf retractor	1 คู่
	กรรไกรตัดไหม	1 อัน
	Mayo	1 อัน
	Metzenbaum	1 อัน
ด้ามมีดเบอร์ 3		1 อัน
ด้ามมีดเบอร์ 4		1 อัน
ถ้วยใบเล็ก	, กลาง	1 , 1 ใบ
	Gauze ขนาด 3 x 3	20 ชิ้น
	ไม้พันสำลี	2 อัน
	ถ้วยน้ำยาใบเล็ก , กลาง	1 , 2 ใบ
	Gauze paint 3 ชิ้น	

4.7. กรณีชุดมดลูก เครื่องมือที่ต้องเตรียมมีดังนี้

4.7.1 Set Curetage	1 set
4.7 2 Set Scrub	1 set
4.7.3 Set เสื้อกาวน์ 2 ตัว	1 set
4.7.4 เครื่องมือที่ต้องเตรียมเพิ่ม	
4.7.4.1 สาย Suction	1 สาย
4.7.4.2 Manaul vacuum aspiration tube	1 อัน
หมายเหตุ Set Curetage ประกอบด้วย	
Vaginal speculum M	1 ตัว
post retractor	1 ตัว
Uterine sound	1 ตัว
Spong forcep	2 ตัว
Tenaculum	1 ตัว
Curette	1 ตัว
Gauze	20 ชิ้น
Cotton flush	6 ก้อน
Non tooth forcep	1 ตัว

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่ประกาศใช้ 04/01/64	หน้า 12/15	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.019		เรื่อง: การเตรียมเครื่องมือผ่าตัด		

ถ้วยเล็ก	1 ใบ
ชั้นstainless ขนาดกลาง	1 ใบ
ผ้าสีเหลืองเจาะกลางสองชั้น	1 ผืน
ผ้าสีเหลืองสองชั้น	1 ผืน
ผ้าสีเหลืองชั้นเดียว	1 ผืน
ถุงเท้า	1 คู่
ถาดสีเหลือง	1 ใบ

4.8. กรณีผ่าตัดเล็ก เครื่องมือที่ต้องเตรียมมีดังนี้

4.8.1 Set OR Minor

4.8.2 เครื่องมือที่ต้องเตรียมเพิ่ม แล้วแต่กรณี

หมายเหตุ Set OR Minor ประกอบด้วย

Artery โค้งเล็ก	2 ตัว
Adson Non tooth forceps	1 ตัว
Adson tooth forceps	1 ตัว
Tooth forceps	1 ตัว
Needle Holder	1 ตัว
Allis tissue	1 ตัว
กรรไกรตัดไหม	1 อัน
กรรไกรตัดเนื้อ	1 อัน
ค้ำมีดเบอร์ 3	1 อัน
ถ้วยสเตนเลส	1 ใบ
ผ้าสีเหลืองเจาะกลาง	1 ผืน
ก๊อสพับ	10 ผืน
ไม้พันสำลี	10 ห่อ
ถ้วยใบเล็ก	2 ใบ

เครื่องมือที่ต้องเตรียมเพิ่มเครื่องตรวจความถี่สูง (Ultrasound) โดยยืมจากตึกผู้ป่วยในหญิง

- เตรียมเครื่องมือและทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือทุกครั้งก่อนและหลังการผ่าตัด
- เตรียมเครื่องมือสำรองกรณีเครื่องมือขัดข้องขณะผ่าตัด
- เมื่อผู้ป่วยมาถึงห้องผ่าตัดตรวจเช็คผู้ป่วยตามแนวทางการตรวจรับผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัด เพื่อเตรียมความพร้อมอีกครั้ง

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่ประกาศใช้ 04/01/64	หน้า 13/15	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.019		เรื่อง: การเตรียมเครื่องมือผ่าตัด		

8. เมื่อเสร็จสิ้นการผ่าตัดประเมินผลผู้ป่วยและนำปัญหาในการทำผ่าตัดมารายงานในขณะรับ – ส่งเวรและบันทึกในสมุดเหตุการณ์ประจำวัน

เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพ

- อุบัติการณ์การเลื่อนผ่าตัดเนื่องจากเครื่องมือไม่พร้อม = 0
- อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วย > 80 %

วิธีการตรวจสอบ

จากใบความเสี่ยงจากการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไม่ครบ

6. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)

สมาคมห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย. 2554. สมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย.
กรุงเทพมหานคร :สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร

7. เอกสารแนบท้าย (Appendix)

แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด เรื่องการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัด

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่ประกาศใช้ 04/01/64	หน้า 14/15	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.019		เรื่อง: การเตรียมเครื่องมือผ่าตัด		

แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด

เรื่อง การเตรียมเครื่องมือผ่าตัด

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญี โรงพยาบาลชุมชน

คำจำกัดความ (Definition) การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัด หมายถึง สมรรถนะของพยาบาลห้องผ่าตัดในการเตรียมเครื่องมือก่อนผ่าตัดได้ครบถ้วน มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการผ่าตัด และมีความชำนาญเฉพาะทางด้านอุปกรณ์หรือ เครื่องมือพิเศษ ที่ได้รับการฝึกฝนพิเศษในการช่วยทำผ่าตัดแต่ละสาขา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดอย่างปลอดภัย และรวดเร็ว ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

รายการ	Knowledge	Attitude	practices
การเตรียมเครื่องมือผ่าตัด			√

เกณฑ์การประเมิน

ปฏิบัติ = 1 คะแนน ไม่ปฏิบัติ = 0 คะแนน

พยาบาลห้องผ่าตัดต้องปฏิบัติครบทุกข้อ คิดเป็น 100% จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน

☐ ผ่านการประเมิน

☐ โอกาสพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

☐ ศึกษาข้อมูลและหาความรู้เพิ่มเติม

☐ ฝึกประสบการณ์กับผู้ชำนาญการ

☐ ประเมินซ้ำอีก 1 เดือน

☐ อื่น ๆ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(.....)

(.....)

ผู้รับการประเมิน

ผู้ประเมิน

วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่ประกาศใช้ 04/01/64	หน้า 15/15	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-OPR-01.019		เรื่อง: การเตรียมเครื่องมือผ่าตัด		

แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัดเรื่องการเตรียมเครื่องมือก่อนผ่าตัด

ข้อรายการ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1. เตรียมความพร้อมของห้องผ่าตัดแต่ละสาขา จัดเตรียม mayo stand รถส่งเครื่องมือและ ring stand ที่เช็ดทำความสะอาดแล้วไว้ประจำที่ภายในห้อง ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน และบันทึกในใบตรวจสอบ		
2. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ถาวรที่อยู่ในห้องผ่าตัด ได้แก่ เติงผ่าตัดและอุปกรณ์ที่ใช้กับเติงผ่าตัด โคมไฟผ่าตัด ตู้ฟิล์ม x-ray และนาฬิกา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาและ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในห้องผ่าตัดดังนี้ - เครื่องจี้ห้ามเลือดไฟฟ้าเสียบปลั๊กเปิด switch stand by ไว้ plate จี้ผู้ใหญ่ adaptor ของ foot switch - เครื่องดูดเสมหะและเลือด (suction) ต่อ pipe line ไว้ด้านศีรษะของผู้ป่วย และต่อสายออกจากเครื่องให้พร้อมใช้งาน - ถังขยะ 1 ใบ ใส่ถุงพลาสติกแดง ม้าต่อขา 1 – 2 ตัว และเก้าอี้นั่งปรับระดับสูงต่ำ 2 – 3 ตัว		
3. เตรียมวัสดุเครื่องใช้ในการทำผ่าตัดในแต่ละห้องให้เพียงพอสำหรับใช้ในแต่ละวันและตรวจสอบวันหมดอายุของวัสดุเครื่องใช้ในการทำผ่าตัด		
4. เตรียมเครื่องมือตามการ set ผ่าตัด		
5. เตรียมเครื่องมือและทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือทุกครั้งก่อนและหลังการผ่าตัด		
6. เตรียมเครื่องมือสำรองกรณีเครื่องมือขัดข้องขณะผ่าตัด		
7. เมื่อผู้ป่วยมาถึงห้องผ่าตัดตรวจเช็คผู้ป่วยตามแนวทางการตรวจรับผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัด เพื่อเตรียมความพร้อมอีกครั้ง		
8. เมื่อเสร็จสิ้นการผ่าตัดประเมินผลผู้ป่วยและนำปัญหาในการทำผ่าตัดมารายงานในขณะรับ – ส่งแวนและบันทึกในสมุดเหตุการณ์ประจำวัน		